



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020
OSVĚDČENÍ
O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ
certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-030912

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Mechanický samozamykací zadlabací zámek

typ FAB SZ90/92, FAB SZS90/92 se zapadacím plechem FAB PROFI, FAB KLASIK, FAB DUAL, FAB DUAL PROFI, FAB DUAL KLASIK, FAB EO16 včetně odvozených variant – viz příloha č. 1 protipožárních/protikouřových dveří

vyrobený výrobcem:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

ve výrobním závodě:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 12209:2003/AC:2005

podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto osvědčení byla uplatněna a že


výrobek splňuje všechny předepsané požadavky pro tyto vlastnosti

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 16.11.2006 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na řízení výroby, obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných základních charakteristik, a pokud se výrazně nezmění stavební výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 14. dubna 2015




Ing. Jozef Pôbiš
vedoucí oznámeného subjektu

Příloha č. 1 k osvědčení 1020 – CPR – 090-030912

**Mechanický samozamykací zadlabací zámek
typ SZ90/92, SZS90/92 se zapadacím plechem FAB PROFI, FAB KLASIK, FAB
DUAL, FAB DUAL PROFI, FAB DUAL KLASIK, FAB EO16 včetně odvozených
variant
protipožárních/protikouřových dveří**

SZ – mechanický samozamykací zadlabací zámek – backset 35mm

S – široký – backset 55mm

M - signalizace stavu zámku

BT – zámek s RC3 dle ČSN EN 1627

„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

„0“ – „99“ - rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 14. dubna 2015


Ing. Jozef Pôbiš
vedoucí oznámeného subjektu

