



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020
OSVĚDČENÍ
O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ
certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-030907

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Elektromotorický samozamykací zadlabací zámek
typ MZME90/92, MZMM90/92
včetně odvozených variant – viz příloha č. 1
protipožárních/protikouřových dveří

vyrobený výrobcem:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

ve výrobním závodě:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 14846:2008

podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto osvědčení byla uplatněna a že


výrobek splňuje všechny předepsané požadavky pro tyto vlastnosti

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 16.12.2013 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na řízení výroby, obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných základních charakteristik, a pokud se výrazně nezmění stavební výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznamovaného subjektu 1020

Praha, 14. dubna 2015




Ing. Jozef Pôbiš
vedoucí oznamovaného subjektu

Příloha č. 1 k osvědčení 1020 – CPR – 090-030907

**Eletromotorický samozamykací zadlabací zámek
typ MZME90/92, MZMM90/92
včetně odvozených variant protipožárních/protikouřových dveří**

MZ – elektromotorický samozamykací zadlabací zámek – backset 35mm

S – široký – backset 55mm

ME – zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace

MM – zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

BT – zámek s RC3 dle ČSN EN 1627

„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

„0“ – „99“ - rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 14. dubna 2015

Ing. Jozef Pôbiš
vedoucí oznámeného subjektu

